

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ЗАО "Биус"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Участок ремонта блоков																						
A693001	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
A693002	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
A693003	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
A693004	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ЗАО "Биус"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>	-	-	-	-	-


Примечание: 1. По итогам классификации условий труда 6 (шесть) рабочих мест относятся к классу (подклассу) условий труда 2 (допустимые).
В связи с вышеизложенным мероприятия по улучшению условий труда не требуются.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
 (должность)
 
Чабанов Е.В.
 (Ф.И.О.)
 15.06.2022г.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (по производству)-начальник ПДО
 (должность)
 
Федоров А.А.
 (Ф.И.О.)
 15.06.2022
 (дата)

Главный бухгалтер
 (должность)
 
Фирсова О.В.
 (Ф.И.О.)
 15.06.2022
 (дата)

Начальник отдела(кадров)
 (должность)
 
Насонова С.В.
 (Ф.И.О.)
 15.06.2022
 (дата)


Руководитель службы ПБиОТ
 (должность)
 
Шкрябина Н.В.
 (Ф.И.О.)
 15.06.2022
 (дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A693005	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
A693006	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)



(подпись)

Чабанов Е.В.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
(по производству)-начальник ПДО
(должность)


(подпись)

Федоров А.А.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Фирсова О.В.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Начальник отдела(кадров)
(должность)


(подпись)

Насонова С.В.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Руководитель службы ПБиОТ
(должность)


(подпись)


Шкрябина Н.В.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

552

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Жулепова В.В.
(Ф.И.О.)

15.06.2022
(дата)